

MOTION

TEHNIČKI KATALOG PROIZVODA



PergoMaxx ///

SADRŽAJ

1 Opis proizvoda

2 Tehničke informacije i specifikacije

2.1 Dimenzije

2.2 Vrste ugradnje

2.3 Modularne opcije

2.4 Presjeci profila

2.5 Rasvjeta i upravljačka kutija

2.6 Daljinski upravljači

2.7 Opterećenje vjetrom / snijegom


3 Eksplodirani crteži

1. OPIS PROIZVODA

Motion je ručno upravljani pergola-sustav s patentiranim mehaničkim mehanizmom koji omogućuje sinkronizirano zakretanje lamela i preciznu kontrolu bez električnih komponenti.

2. TEHNIČKE INFORMACIJE I SPECIFIKACIJE

2.1 Dimenzije



Izbačaj i broj lamela

Izbačaj se povećava s brojem lamela

		BROJ LAMELA	
PROJEKCIJA		300 cm	16
		390 cm	21
		478 cm	26

		Širina		
		300 cm	350 cm	390 cm
Projekcija	300 cm	●		
	390 cm	●	●	●
	478 cm			●

2.2 Vrste ugradnje

Samostojeća




Zidna




2.3 Modularne opcije


2 Modula




4 Modula



2.4 Presjeci profila




Kutni spoj





Kratki stup

Kratki stup koristi se za ugradnju na čelični stup, zidnu montažu ili na unaprijed montirane konstrukcije.



ALM.APR.G1150.BRUT


2.4.1 Sekcije oluka



2.4.2 Sekcije panela



Profil panela




*Primjenjivo za širine proizvoda ≥ 350 cm

Brtva profila panela



Odvodni otvori




2.5 Rasvjeta

Na model Motion može se primijeniti isključivo obodna rasvjeta

Opcije rasvjete

- Bijela topla
- RGB WW



2.6 Daljinski upravljači

		
	Situo 1 RTS	Situo 5 RTS
Kanali	1	5
Vrsta baterije	2430 Litij	
Napon baterije	3V	
Debljina	22	
Širina	49	
Visina	145	
Boja	Srebrna	

RTS i IO šifre artikala

RTS daljinski upravljači

- ELK.SMF.G2000.0019 - Situo 1 RTS
- ELK.SMF.G2000.0020 - Situo 5 RTS

IO daljinski upravljači


- ELK.SMF.G4000.0006 - Situo 1 IO
- ELK.SMF.G4000.0007 - Situo 5 IO

2.7 Opterećenje vjetrom i snijegom

Opterećenje vjetrom / snijegom			
Proizvod	Varijanta	Opterećenje vjetrom (Beaufort)	Opterećenje snijegom (kg/m ²)
300x300	Samostojeći	11	160
	Zidni	11	160
300x400	Samostojeći	11	150
	Zidni	11	150
350x400	Samostojeći	11	120
	Zidni	11	120
400x400	Samostojeći	11	80
	Zidni	11	80
400x500	Samostojeći	9	70
	Zidni	9	70


3 RASTAVLJENI PRIKAZI

3.1 Stup



POZICIJA	OPIS DIJELA	KOLIČINA
1	ALM.PRF.G1116 Motion Profil Stupa	1
2	ALM.APR.G1122.BRUT Motion Prirubnica Stupa	1
3	HRD.VID.G2524.ZINC 6,3X45 YSB Vijak za lim	4


3.2 Stup s mehanizmom




SPECIFIKACIJA DIJELOVA

BR	KOD - OPIS	KOLIČINA
1	ALM.PRF.G1116 - Motion vertikalni profil	1
2	ALM.APR.G1122.BRUT Motion pribubnica stupa	1
3	HRD.VID.G2524.ZINC 6,3X45 YSB vijak za lim	4
4	Motion mehanizam za pokretanje	1
5	PLS.APR.G1026.BRUT Motion poklopac upravljačke ploče	1
6	PLS.APR.G1027.BRUT Motion upravljačka ručka	1
7	PLS.APR.G1028.BRUT Motion poklopac upravljačke ručke	1
8	PLS.APR.G1029.BRUT Motion ručka za zaključavanje	1


3.3 Oluk (Prednji-Stražnji)



3.4 Oluk (Lijevi-Desni)




3.5 Prednji Panel




BR. STAVKE	BROJ DIJELA - OPIS	KOL.
1	ALM.PRF.G1111 Motion Panel Profil	1
2	ALM.APR.G1121.BRUT Motion Okapnica	1
3	ALM.APR.G1128.BRUT Motion Pin za fiksiranje škara	2
4	HRD.SMN.G0028.ZINC M8 Matica s osiguračem	6
5	ALM.APR.G1126.BRUT Motion Pin za centriranje okapnice	2
6	ALM.APR.G1120.BRUT Motion Pogonska okapnica	1
7	ALM.APR.G1127.BRUT Motion Pin za pogon proizvoda	2
8	HRD.VID.G1031.PSMZ 4.2x38 Vijak za lim s Torx glavom ISO 14585	6
9	PLS.FTL.G2024.SYAH Gornja brtva panela	1
10	HRD.PUL.G1235.PSMZ Ø9 Seger osigurač	2
11	HRD.PUL.G1016.PSMZ M10 Podloška (Inox)	2

3.7 Panel s pričvrsnim klinovima




BR. STAVKE	BROJ DIJELA - OPIS	KOL.
1	ALM.PRF.G1111 Motion Profil Panela	1
2	ALM.APR.G1121.BRUT Motion Okapnica	2
3	ALM.APR.G1128.BRUT Motion Pin za fiksiranje škara	2
4	HRD.SMN.G0028.ZINC M8 Matica s osiguračem	4
5	ALM.APR.G1126.BRUT Motion Pin za centriranje okapnice	2
6	HRD.VID.G1031.PSMZ 4,2x38 Vijak za lim s Tox glavom ISO 14585	6
7	PLS.APR.G1034.BRUT Motion Blokada svjetla panela - Lijeva	1
8	PLS.APR.G1033.BRUT Motion Blokada svjetla panela - Desna	1
9	PLS.FTL.G2024.SYAH Gornja brtva panela	1
10	HRD.PUL.G1235.PSMZ Ø9 Seger osigurač	2
11	HRD.PUL.G1016.PSMZ M10 Podloška (Inox)	2

3.8 Motion Mechanism



BR. STAVKE	BROJ DIJELA - OPIS	KOL.
1	DMR.APR.G1000.BRUT Motion tračnica mehanizma	1
2	DMR.APR.G1002.BRUT Motion kolica mehanizma	1
3	Pakirano - 25.09.2025 - 18CPNZZCCN	2
4	Pakirano - 25.09.2025 - 18CPA2TNCN	1
5	Pakirano - 25.09.2025 - 18_COMPACT	2
6	BKM.PRF.G1000.0300 Motion spojna ploča mehanizma 1	1
7	BKM.PRF.G1001.0300 Motion spojna ploča mehanizma 2	1
8	PLS.APR.G1029.BRUT Motion spojni dio kotača	2
9	HRD.SMN.G1024.PSMZ M5 Matica - Inox	7
10	HRD.CVT.G0144.PSMZ M5x55 Šesterokutni vijak Inox	1
11	HRD.CVT.G0141.PSMZ M5x12 Upušteni imbus vijak	4
12	PLS.APR.G1032.BRUT Motion spojni dio brave	1
13	HRD.CVT.G0141.PSMZ M5x12 Upušteni imbus vijak	4
14	HRD.SMN.G1036.PSMZ M4 Matica Inox	16
15	HRD.CVT.G1036.PSMZ M4x10 HB imbus vijak - Inox	14
16	HRD.CVT.G0142.PSMZ M5x10 Imbus vijak s lečastom glavom	2
17	BKM.PRF.G1002.0300 Motion spojna ploča mehanizma 3	1
18	HRD.CVT.G0012.PSMZ M5x10mm Cilindrični imbus vijak Inox	4
19	HRD.CVT.G0143.PSMZ M5x40 Šesterokutni vijak Inox	2
20	HRD.CVT.G0146.PSMZ M5x14 Šesterokutni vijak Inox	4
21	ALM.APR.G1123.BRUT Motion spojni dio ručke	1
22	ALM.APR.G1125.BRUT Motion spojni dio užeta	1
23	HRD.CVT.G0144.PSMZ M5x55 Šesterokutni vijak Inox	2
24	HRD.PUL.G1020.PSMZ M5 Podloška - Inox	2
25	PLS.APR.G1035.BRUT Motion zupčanik brave	1
26	DMR.APR.G1003.PSMZ Motion jezik brave	1
27	HRD.CVT.G0149.PSMZ M4x60 Vijak bez glave Inox	1
28	ALM.APR.G1129.BRUT Motion T-spoj ručke	1
29	HRD.CVT.G1036.PSMZ M4x10 HB imbus vijak - Inox	4
30	PLS.APR.G1031.BRUT Motion kotač 2	2
31	HRD.RLM.G2509.PSMZ Motion 625 Ležaj	6
32	PLS.APR.G1030.BRUT Motion kotač 1	1

3.9 Držač klina



POZICIJA	OPIS DIJELA	KOLIČINA
1	ALM.PRF.G1115 Motion Škare Profil	1
2	PLS.APR.G1023.BRUT Motion Plastika za fiksiranje škara	4
3	PLS.APR.G1022.BRUT Motion Pogonska plastika	18
4	HRD.CVT.G0142.PSMZ M5x10 Imbus vijak s lečastom glavom	44

PergoMaxx

VIŠE OD PERGOLE
MAXIMALNE PERFORMANSE. MAXIMALNA VRIJEDNOST